




Rodman
EVOLUTION

Rodman
EVOLUTION

Rodman
EVOLUTION **1290** FLY

Rodman
EVOLUTION **1290** HT

Rodman
FISHER PRO **1290**

Rodman
EVOLUTION **1090** FLY

Rodman
EVOLUTION **1090** HT

Rodman
OFFSHORE **33**

Rodman
EVOLUTION

Rodman 1290

FISHER PRO

Nueva Rodman 1290 Fisher Pro, la renovación de una embarcación emblemática en el segmento de la pesca deportiva en Europa.

Diseñada y construida, para el máximo disfrute de la pesca deportiva y con un interior absolutamente renovado, que mejora la comodidad y el confort de las estancias a bordo.

Una embarcación crucero en su interior y concebida para la práctica de la pesca deportiva al más alto nivel, en su exterior.

New Rodman 1290 Fisher Pro, the renewal of an emblematic boat in the European sport fishing segment.

Designed and built for the maximum enjoyment of sport fishing and with a completely renovated interior, which improves the comfort and convenience of the living on board.

A cruiser on the inside and designed for sport fishing at the highest level on the outside.

Nouveau Rodman 1290 Fisher Pro, le renouvellement d'un bateau emblématique dans le segment de la pêche sportive européenne.

Conçu et construit pour profiter au maximum de la pêche sportive et avec un intérieur entièrement rénové, qui améliore le confort et la commodité de la vie à bord.

Un bateau de croisière à l'intérieur et conçu pour la pêche sportive au plus haut niveau à l'extérieur.



Rodman 1290
FISHER PRO



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

Rodman 1290
FISHER PRO



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

Rodman 1290
FISHER PRO



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

Rodman 1290
FISHER PRO



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

Rodman 1290
FISHER PRO



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

VERSIÓN FISHER PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoría de diseño	B
Número máximo de personas	12
Eslora de casco	11,90 m
Manga	4,38 m
Calado (IPS)	1,06 m
Desplazamiento Max.	10,8 ton
Capacidad Combustible (ejes)	1255 L
Capacidad Combustible (IPS)	1400 L
Capacidad Agua Dulce	400 L
Motorización desde	2X380 CV a 2X440 CV

TECHNICAL DATA

Design category	B
Max. number of persons on board	12
Hull Length	11.90 m
Beam	4.38 m
Draft (IPS)	1,06 m
Maximum displacement	10,8 tonnes
Fuel Tank capacity (shafts)	1,255 L
Fuel Tank capacity (IPS)	1,400 L
Water Tank capacity	400 L
Engines from	2x380 HP to 2x440 HP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie design	B
Numéro maximale de personnes	12
Longueur de la coque	11,90 m
Largeur	4,38 m
Tirant d'eau (IPS)	1,06 m
Déplacement Max.	10,8 tonnes
Capacité de combustible (ligne d'arbre)	1,255 L
Capacité de combustible (IPS)	1,400 L
Capacité d'eau douce	400 L
Moteur de	2x380 CV à 2x440 CV



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION

1. CASCO Y CUBIERTA

2 Bits en popa aluminio
4 cornamusas inox. Proa y spring
6 Portacañas
6 Defensas F3 de 22x75 cm
6 Cabos de 2 m de largo de 12 mm de diámetro
2 Limpiaparabrisas
Lavaparabrisas
Asideros, pulpito y barandillado de acero inoxidable pulido
Cintón aluminio
Ducha en bañera
Escalera de baño
Escalera acceso a fly
Flaps con botonera en Flybridge
Hélice de Proa
Lona en ventanas exteriores
Mampara de aluminio lacado con cristales laminados
Mueble bañera con hielera, lavabo y cajón de anzuelos
Molinete 1500 W
Ventanas frontales de vidrio laminado
Ventanas laterales de vidrio templado con sistema de apertura

2. FLYBRIDGE

Asientos en forma de U en proa
Barandillado en acero inox
Botonera flaps

Cuadro de mandos de PRFV
Hard top de PRFV con estructura de inox
Mandos completos de motores y relojes
Palo de luces
Parabrisas fly en metacrilato
Proyector con mando a distancia
Puesto piloto doble con asientos regulables en altura

3. SALÓN-COMEDOR

Asiento en forma de L en babor
Asidero en techo
Cortinas tipo persianilla en ventanas laterales y popa
Equipo de sonido con altavoces interiores y exteriores
Frigorífico 110 L
Iluminación general LED
Mesa regulable en altura
Paredes tapizadas
Mobiliario en madera
Techo tapizado
TV integrada en mueble

4. PUESTO PILOTO PRINCIPAL

Asiento piloto doble regulable
Cuadro de mandos de PRFV
Mandos completos de motores y relojes
Piso en material sintético símil madera

5. COCINA

Asidero en acero inoxidable
Cocina vitrocerámica
Congelador 27 L
Encimera de material sintético
Fregadero de 2 senos
Microondas
Mobiliario en madera
Piso en material sintético símil madera

6. CAMAROTE PRINCIPAL

Armario ropero con perchero y luz interior
Cama doble
Escotilla en techo con foscurit
Iluminación general y de lectura
Mobiliario y puertas en madera
Paredes y techos tapizados
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable

7. CAMAROTE INVITADOS

2 camas individuales
Armario con perchero y luz interior
Espejo
Iluminación general y de lectura
Mobiliario y puertas en madera
Paredes y techos tapizados
Portillo practicable con cortina
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable

8. BAÑO

Accesorios de baño completos
Armario con estantes y puertas de espejo
Encimera y lavabo en material sintético
Ducha con mampara
Grifería monomando
Iluminación general
Mobiliario y puertas en madera
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo practicable con cortina
Inodoro con sistema de vacío

9. CÁMARA DE MÁQUINAS

Baterías de servicio, arranque y grupo auxiliar
Cuadros eléctricos
Detectores de humo y temperatura
Extractores
Grupo auxiliar 4Kva
Motores principales con reductoras, líneas de ejes y bocinas.
Salidas de escapes
Sistema cambio de aceite
Tanque de combustible

10. LOCAL DEL SERVO

Cilindro de dirección hidráulica
Tanque agua dulce

11. SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN

Sistema de circulación de agua salada:

Los motores principales dispondrán de líneas de refrigeración por agua salada independientes.
Sistema de achique:
3 bombas de achique sumergibles con alarma y accionamiento automático y sus redundantes
1 bomba de achique manual en cámara de máquinas
Bomba de baldeo
Sistema de combustible:
1 Tanque de combustible de acero inox de 1780 L
Sistema de agua dulce:
1 tanque de agua dulce de aluminio de 425 L
Calentador con acumulador 45 L
Grupo de presión con capacidad de 17 L/min
Toma de agua dulce en cámara de maquinas
Sistema de descarga de aguas negras:
Tanque de 106 L con filtro antiolor
Bomba trituradora de descarga
Sistema de Ventilación de Cámara de Máquinas:
Aspiración natural
Extracción forzada con 2 extractores
Sistema de Escapes:
Escapes húmedos para los motores principales.
Sistema de Gobierno:

Central hidráulica
Trolling valve
Sistema Contraincendios:
Central C.I. con detectores de humo y temperatura en cámara de máquinas.
2 extintor portátil de polvo seco de 2 kg
1 Extintor FE200 en cámara de máquinas
Sistema de protección catódica:
2 ánodos de sacrificio de 3,6 kg
Aislador galvánico de 30 A

12. EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES

VHF con repetidor en fly
Compás magnético en puesto piloto y fly

13. ELECTRICIDAD

2 Baterías de AGM para arranque de 220 AH
2 Baterías de AGM para servicios de 220 AH
Batería Grupo Generador
Cargador de baterías 12V/70A
2 Cuadros principales de 12 V y 220 V
Enchufe carretes eléctricos (4 un.)
Grupo auxiliar 4 kva
Luces interiores LED
Luces de navegación
Proyector con mando a distancia
Toma de muelle con conector 32 A
Toma de tierra 220 V

14. DOCUMENTACIÓN

Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora.
Declaración de conformidad del fabricante
Manual del Armador de la embarcación
Manuales de los distintos equipos instalados a bordo

15. VARIOS

Maletín para documentación
Vajilla y cubertería

PRINCIPALES EQUIPOS OPCIONALES

Asiento polywood abatible lateral estribor
Asiento polywood abatible lateral babor
Casco color en Gel Coat
Cierre tambuchos bañera con llave
Climatización 32.000 BTU + ampliación generador 9.00 KVA
Colchoneta solarium proa
Cortacabos
Cuna de transporte marítimo
Enchufe 220 V interior
Enchufe 12 V interior
Equipo amarre y fondeo
Franja color en casco en gel coat
Grupo generador Paguro 6000

Grupo generador Paguro 9000
Indicador ángulo timón en puesto principal
Lona consola Flybridge
Pack Electrónica básico
Patente
Placa porosa equipos electrónicos
Plataforma de baño con escala
Simil madera piso dinet
Sistema Lowspeed Volvo
Tapicería Dinet en piel
Teka en bañera
Toldosol bañera
Toma de muelle de agua dulce

Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones.
Este documento no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros.
Fecha de impresión Agosto 2023

1. HULL AND DECK

2 Aluminium cleats aft
4 Stainless steel cleats
6 Fishing rod holders
6 x F3 22x75 cm fenders
6 x 12mm diameter 3 m long mooring ropes
2 Windscreen wipers
Windscreen washer
Stainless steel handrails and handholds
2 live bait boxes in cockpit
Aluminium fendering
Cockpit shower
Bathing ladder integrated into bathing platform
Stainless steel and teak flybridge access stairway
Trim tabs
Bow thruster
External canvas window covers
Lacquered aluminium with laminated-glass cockpit door
Cockpit unit with icetray, sink and fishing tackle storage drawer
1500 W windlass
Laminated glass front windscreen
Manually operated tempered glass side windows

2. FLYBRIDGE

Starboard U-shaped seat

Stainless steel handrails
Fibreglass console
Stainless steel with GRP hardtop
Full set of engine controls and gauges
Methacrylate windscreen
Remote-controlled searchlight
Helm position with double height-adjustable seats

3. DINETTE

Portside L-shaped seat
Interior handrail in cabin ceiling
Pleated blinds inside windows and cockpit door
Music system unit with inside and outside loudspeakers
Fridge (110 L)
General LED lighting
Height-adjustable table
Upholstered sides
Furniture integrated and electrical retractable TV
Wooden furniture
Upholstered ceilings
Removable carpet on floor

4. MAIN HELM POSITION

Double height-adjustable helm seat
Fibreglass console
Inside red light for night navigation

Full set of engine controls and gauges
Synthetic wooden floor

5. GALLEY

Stainless steel grip
Glass ceramic hob
Freezer (27 L)
Worktop in synthetic material
Double sink
Microwave
Wooden furniture
Synthetic wooden floor

6. OWNER'S CABIN

Wardrobe with inside lighting
Double berth
Opening hatch in the ceiling
General and reading lighting
Wooden furniture and doors
Upholstered side panels and ceilings
Removable carpet on floor

7. GUEST'S CABIN

2 individual berths
Wardrobe with inside lighting
General and reading lighting
Wooden furniture and doors
Upholstered side panels and ceilings
Opening porthole with curtain
Removable carpet on floor

8. BATHROOM

Complete set of bathroom accessories
Cupboard with shelving and mirrored doors
Worktop and sink in synthetic material
Independent shower with door
Monobloc mixer shower and tap
General lighting
Wooden furniture and doors
Side and ceilings in fibreglass
Opening porthole with curtain
Vacuum-operated WC

9. ENGINE COMPARTMENT

Service, start up and generator batteries
Smoke and temperature detectors
Main electrical panels
Extractor fans
Generator set 4kva
Main engines
Exhaust outlets
Automatic oil-change system installation
Fuel tank

10. Steering compartment

Hydraulic steering
Freshwater tank

11. VESSEL SYSTEMS

Seawater circulation system:

Independent cooling pipes for main engines
Bailing system:
3 submergible pumps, automatically activated, with alarm
1 manual bilge pump in engine compartment
Electric washdown pump
Fuel system:
1x 1780 L capacity stainless steel fuel tank
Freshwater system:
1 x 425 L capacity aluminium freshwater tank

45 L water heater
17 L/min electric freshwater pump
Freshwater intake point in engine compartment
Black water discharge system:
106 L Holding Tank with anti-odour filter
Electric macerator/ discharge pump
Engine room ventilation system:
Natural ventilation
Forced ventilation via 2 extractor fans
Exhaust system:
Wet silenced exhaust pipes from main engines

Steering system:
Hydraulic system
Trolling valve
Fire protection system:
Fire station alarm system with smoke and temperature detectors in engine room.

2 portable 2kg dry-powder extinguishers
1 FE25 extinguisher in engine compartment
Cathodic protection system:
2 sacrificial anodes 3.6 kg
Galvanic isolator 30 A

12. COMMUNICATIONS AND NAVIGATION EQUIPMENT

Compass at helm position and flybridge
VHF with repeater on flybridge

13. ELECTRICS

2 x 220 Ah start up gel batteries
2 x 220 Ah service gel batteries
Generator battery
12 V / 60 A battery charger
12 and 220 V main panels
Sockets for electrics reels (4)
4 Kva generator set.
Interior LED lighting
Navigation lighting
Remote-controlled searchlight
Earthing with 32 A connector
220. Shore power

14. DOCUMENTATION

EC Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual
Manuals for each item of equipment installed onboard
Documentation case

15. MISCELLANEOUS

Documentation case
Tableware and cutlery

OPTIONAL EQUIPMENT

Air conditioning 32000 BTU's + Enhanced generator set
Antifouling
Coloured hull (Gel coat)
Coloured striped hull (Gel coat)
Earthing plate for electronics
Electronics
Extra service battery
Extra start up battery
Flybridge tonneau
GRP extended bathing platform with ladder
Leather upholstery
Locks for cockpit storage hatches
Paguro 6000 generator unit
Paguro 9000 generator unit
Rope cutters
Starboard foldable seat
Portside foldable seat
Rod Holder (2 units)
Teak floor in cockpit
Teakwood capping
Water pump for live bait box3

Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without prior notice, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats.

This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties. Printed August 2023.

1. COQUE ET PONT

2 taquets de poupe en aluminium
4 taquets en acier inox
6 porte-cannes en acier inox
6 défenses et cordages F3 de 22x75 cm
6 cordes de 2 m de long, 12 mm de diamètre
2 essuie-glaces
Lave-glace
Rampes, chaire et main courante en acier inox poli
Courroie en aluminium
Douche de cockpit
Échelle de bain
Échelle d'accès au flybridge
Flaps con botonera en Flybridge
Hélice d'étrave
Lona en ventanas exteriores
Cloison en aluminium laqué avec verre laminé
Meuble de cockpit avec glacière, évier et tiroir à crochets
Guindeau 1500 W
Fenêtres frontales et latérales en verre
Fenêtres latérales en verre

2. FLYBRIDGE

Sièges avant en U
Garde-corps en acier inox
Panneau de boutons de volets
Tableau de bord PRFV
Hard Top en PRFV avec structure en acier inox
Commandes complètes du moteur et de

l'horloge
Bâton lumineux
Pare-brise en méthacrylate
Projecteur avec télécommande
Cockpit double avec sièges réglables en hauteur

3. DINETTE

Canapé en L sur bâbord
Poignée de plafond
Rideaux sur les fenêtres latérales et la porte à l'arrière
Système de sonorisation avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs
Réfrigérateur 115 L
Éclairage général au LED
Table réglable en hauteur
Panneaux en PRFV et rembourrés
Meubles en bois
Plafond rembourré
TV intégrée au mobilier

4. POSTE DE PILOTAGE PRINCIPALE

Siège double réglable
Pupitre de commande PRFV
Contrôles complets du moteur et des Horloges
Revêtement de sol synthétique similaire au bois

5. CUISINE

Évier en acier inoxydable
Plaque vitrocéramique
Compartiment congélateur de 27 L

Plan de travail en matériel synthétique
Évier à 2 bacs
Micro-ondes
Meubles en bois
Revêtement de sol synthétique d'aspect bois

6. CABINE PRINCIPALE

Armoire avec porte-manteau et éclairage intérieur
Lit double
Trappe de toit avec foscurit
Éclairage général et de lecture
Meubles et portes en bois
Murs et plafonds tapissés
Sol rembourré avec moquette facilement amovible

7. CABINE D'INVITÉS

2 lits simples
Armoire avec barre de penderie, étagères et lumière intérieure
Miroir

Éclairage général et éclairage LED pour la lecture
Meubles et portes en bois
Panneaux et plafond rembourrés
Portillo praticable con cortina
Sol rembourré avec moquette facilement amovible

8. SALLE DE BAIN

Accessoires complets pour la salle de bain
Armoire avec étagères et portes miroir
Plan de travail et lavabo en matériel

synthétique
Douche avec écran
Robinets mélangeurs
Éclairage général
Meubles et portes en bois
Panneaux et plafond en fibre de verre
Hublot avec rideau
Toilette avec système d'aspiration

9. SALLE DES MACHINES

Batteries de service, de démarrage et auxiliaires
Panneaux électriques
DéTECTEURS de fumée et de température
Extracteurs
Grupo auxiliar 4Kva
Moteurs principaux avec des boîtes de vitesses, des lignes d'essieux et des cornes.
Sorties d'échappement
Système de changement d'huile
Réservoir de carburant

10. LOCAL DE SERVICE

Cylindre de direction hydraulique
Réservoir d'eau douce

11. SYSTÈMES DE L'EMBARCATION

Circuit d'eau salée:
Los motores principales dispondrán de líneas de refrigeración por agua salada independientes.
Système de cale:
3 pompes de cale submersibles avec alarme et déclenchement automatique

1 pompe de cale manuelle dans la salle des machines
Pompe de vidange
Système du carburant:
1 réservoir de carburant en acier inox de 1780 L
Système d'eau douce:
1 réservoir d'eau douce en aluminium de 425 L
Calentador con acumulador 45 L
Groupe de pression d'une capacité 17 L/min
Toma de agua dulce en cámara de maquinas
Système d'évacuation des eaux noires:
Réservoir de 106 litres avec filtre anti-odeur
Pompe broyeuse de décharge
Système de ventilation de la salle des machines:
Aspiration naturelle
Extraction forcée avec 3 extracteurs
Système d'échappement :
Échappements humides pour les moteurs principaux.
Système de direction :
Hydraulique centrale
Trolling valve
Système anti-incendie:
DéTECTEURS de fumée et de température
2 extincteurs portables à poudre sèche de 2 kg
1 extincteur FE200 dans la salle des machines
Système de protection cathodique:
2 x 3,6 kg d'anodes sacrificielles
Aislador galvánico de 30 A

12. ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

VHF avec répéteur en Fly
Compas au poste de pilotage et sur le pont supérieur (version fly)

13. ELECTRICITÉ

2 batteries de démarrage de 185 Ah
2 batteries de services de 185 Ah
Chargeur de batteries 12V/70A
2 panneaux principaux de 12 V et 230 V
Prise pour moulinet électrique (4 pcs.)
Unité auxiliaire 4 kva
Éclairage intérieur LED
Feux de navigation
Projecteur avec télécommande
Prise de port avec connecteur 32 A
Prise de terre 220 V

14. DOCUMENTATION

Certificat CE émis par l'organisme de notification
Déclaration de conformité du fabricant
Manuel du propriétaire de l'embarcation
Manuels d'utilisation des différents équipements installés à bord

15. DIVERS

Dossier de documentation
Vaisselle et couverts

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENT EN OPTION

Siège polywood rabattable à tribord
Siège polywood rabattable à bâbord
Coque couleur en gelcoat
Fermeture à clé pour les coffres au cockpit
Climatisation 32.000 BTU + extension de générateur 9.00 KVA
Coussin pour le bain de soleil avant
Coupe-cordes
Berceau de transport maritime
Prise intérieure 220 V
Prise intérieure 12 V
Matériel d'amarrage et d'ancrage
Bande coque de couleur en gelcoat
Groupe électrogène Paguro 6000
Groupe électrogène Paguro 9000
Indicateur d'angle de barre sur le poteau principal
Toile de la console du Flybridge
Pack électronique de base
Antifouling
Équipement électronique à plaques poreuses
Plate-forme de bain avec échelle
Plancher en imitation bois dans la dinette
Système Volvo Lowspeed
Sellerie de dinette en cuir
Teck dans le cockpit
Auvent de cockpit
Prise d'eau douce du quai

Rodman Polyships, S.A.U, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, S.A.U et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou ne stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, S.A.U, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.
Date d'édition, Août 2023



EL LEGADO DE UN PIONERO

Fundado en 1974, el Grupo Rodman es la compañía más antigua de España en su sector. Su experiencia y trayectoria con más de 15.000 embarcaciones le sitúan hoy como líder indiscutible en el sector náutico español.

El Grupo Rodman presenta la oferta de producto más diversificada y versátil del sector, convirtiéndose en el activo intangible donde reside su verdadero saber hacer. Altos estándares de calidad, máxima seguridad y la mejor navegabilidad, esos son los atributos de la marca Rodman.

Las 3 divisiones de la compañía, buques de acero, náutica profesional y náutica de recreo encarnan la pluralidad de la oferta del Grupo Rodman.

Así, en sus diferentes astilleros se producen desde patrulleras en PRFV de hasta 45 m a buques de acero de hasta 170 m de eslora, pasando por buques de pesca en PRFV de más de 36 m de eslora, barcos de regata como el Rioja de España (Copa América) o embarcaciones de recreo de cualquiera de sus cuatro gamas diferenciadas: Rodman Spirit, Rodman Evolution, Rodman Ventura o Rodman Muse.

THE LEGACY OF A PIONEER

Founded in 1974, the Rodman Group is Spain's oldest company in its sector. Its experience and track record in the construction of over 15,000 vessels mark it as an indisputable leader in the Spanish boat-building sector.

The Rodman Group's highly diversified and versatile product range encompasses the know-how that is its major intangible asset. The highest standards of quality, maximum safety and optimal sailing performance are the marks of the Rodman brand.

The three divisions into which Rodman is divided; steel boats, professional sailing boats and pleasure craft, encapsulate the versatility of the company's product range. Its different boatyards build GRP patrol boats with hulls of up to 45 metres, steel boats with hulls of up to 170 metres, GRP fishing boats with hulls of over 36 metres, regatta boats (such as the America's Cup Rioja de España), and pleasure craft for four different ranges: Rodman Spirit, Rodman Evolution, Rodman Ventura, and Rodman Muse.

Rodman
EVOLUTION

L'HERITAGE D'UN PIONNIER

Fondé en 1974, le Groupe Rodman c'est la compagnie la plus ancienne d'Espagne dans son secteur.

Son expérience et sa trajectoire avec plus de 15.000 bateaux, le situent comme leader incontestable dans le secteur nautique espagnol. Le Groupe Rodman présent l'offre de produit la plus diversifié et versatile du secteur, en devenant l'actif incorporelle là où se trouve son vraie savoir-faire.

Des hauts standards de qualité, sureté maximale, la meilleure des navigabilités, ces sont les caractéristiques du Group Rodman. Les trois divisions de la compagnie, navires en acier, nautique professionnelle et nautique de plaisance font partie de la pluralité de l'offre du Groupe Rodman. C'est ainsi que dans ses différentes installations on produit même des patrouilleurs en Polyester allant jusque 45 m, des navires en acier allant jusque 170 m de longueur comme des bateaux de pêche en polyester de plus de 36 m de longueur, des bateaux de course, tel que le Rioja d'Espagne (Copa América) ou des bateaux de plaisance de ses quatre gammes, Rodman Spirit, Rodman Evolution, Rodman Ventura et Rodman Muse.



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION



Rodman
EVOLUTION



SÓLIDA CAPACIDAD INDUSTRIAL

Con 3 astilleros ubicados en ambos lados de la Ría de Vigo, en Galicia, Noroeste de España, el Grupo Rodman tiene la mayor superficie industrial del sector en nuestro país. Cuenta con un total de 162.000 m², de los cuales, 43.000 m² son superficie cubierta.

El total de superficie está dividido entre Rodman Polyships y Neuvisa, en Moaña y Metalships & Docks en Vigo.

CONSOLIDATED INDUSTRIAL CAPACITY


With three Shipyards located at both sides of the Vigo Bay, in Galicia, northwest Spain, the Rodman Group has the largest industrial surface area in the sector in our country. It has a total of 162.000 m² of which 43.000 m² are covered areas.

The total surface area is shared between Rodman Polyships and Neuvisa in Moaña and Metalships & Docks in Vigo.

UNE SOLIDE CAPACITÉ INDUSTRIELLE

Avec trois chantiers navals situés de part et d'autre de la baie de Vigo, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, le groupe Rodman dispose de la plus grande surface industrielle du secteur dans notre pays. Il a une superficie totale de 162 000 m², dont 43.000 m² sont surface couverte.

La surface totale est distribuée entre Rodman Polyships et Neuvisa, à Moaña et Metalships & Docks à Vigo.



COMPROMISO INNATO DE CALIDAD

El exitoso recorrido del Grupo Rodman se basa en gran medida en su capital humano, altamente cualificado y especializado. Esto, sumado a la incorporación de tecnología de última generación, garantizan los mejores procesos de producción.

Su espíritu de constante mejora ha hecho que el Grupo haya desarrollado su propio estándar de calidad interno: Rodman Quality System, RQS. Este sistema se centra en el exhaustivo control de materiales y procesos de producción, haciendo incluso que cada unidad sea rigurosamente probada en el mar. Todo ello garantiza la más alta calidad en la entrega y garantías de condiciones inigualables en el mercado.

Todos los productos Rodman están avalados por los principales certificados de calidad internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y Pecal 2110/AQAP.

A COMMITMENT TO QUALITY

The proven success of the Rodman Group is based largely on its human capital, highly qualified and specialist staff. This fact, added to the ongoing incorporation of state-of-the-art technology, guarantees better production processes.

Its spirit of ongoing improvement has led the Rodman Group to develop its own internal quality system: the Rodman Quality System (RQS). This system focuses on exhaustive control of production materials and processes and rigorous open-sea tests for each unit. This ensures the highest quality in the delivery of the vessel and guarantees unrivalled conditions in the market.

All the Rodman products are backed by the most relevant international quality certificates: ISO 9001, ISO 14001 and Pecal 2110/AQAP.

ENGAGEMENT DE QUALITÉ

Le succès du Groupe Rodman est fondé dans son capital humain, d'une haute qualification et spécialisé. Ça en addition à l'incorporation de la plus moderne technologie garantit les meilleurs procès de production .

Son esprit d'amélioration continue a fait que le Groupe Rodman ait crée son propre standard de qualité interne: Rodman Quality System, RQS. Ce système est focalisé dans un control exhaustif de matériaux et procès de production, en faisant que chaque unité soit testée exhaustivement dans la mer. Tout ça vient garantir la plus haute des qualités dans la livraison et des garanties de conditionnes incontestables dans le marché.

Tous les produits Rodman sont approuvés par les principaux certificats de qualités internationaux : ISO 9001, ISO 14001 et Pecal 2110/AQAP.

UN PROMETEDOR FUTURO

Gracias a su sólida base financiera y a su exitosa trayectoria el Grupo Rodman tiene un ambicioso proyecto de desarrollo y expansión nacional e internacional. Actualmente presente en más de 50 países la vocación de Rodman pasa por convertirse en un líder global de su sector.

A PROMISING FUTURE

Thanks to its solid financial base and successful track record, the Rodman Group has developed an ambitious project for further growth and expansion, both at national and international levels. With a presence in over 50 countries, Rodman aims to become a world leader in its sector.

UN FUTUR RADIEUX

Grace à sa solide base financière et sa trajectoire de réussite le Groupe Rodman a un très ambitieux projet de développement et expansion national et internationale. Actuellement on est présent dans plus de 50 pays et on a pour but devenir le leader globale de notre secteur.

Alemania	Japón
Angola	Korea
Arabia Saudi	Kuwait
Bahréin	Luxemburgo
Bélgica	Marruecos
Bolivia	Nicaragua
Camerún	Noruega
Chile	Omán
China	Portugal
Chipre	Qatar
Costa de Marfil	Reino Unido
Croacia	Rumanía
El Salvador	Rusia
Emiratos	Senegal
Finlandia	Sudáfrica
Árabes	Suecia
Eslovenia	Suiza
España	Surinam
Filipinas	Tailandia
Francia	Taiwan
Gabón	Túnez
Grecia	Turquía
Guinea-Bissau	Venezuela
Holanda	Vietnam
Irlanda	Yemen
Italia	Zimbawe



Rodman
EVOLUTION **1290** FLY

Rodman
EVOLUTION **1290** HT

Rodman
FISHER PRO **1290**

Rodman
EVOLUTION **1090** FLY

Rodman
EVOLUTION **1090** HT

Rodman
OFFSHORE **33**

Todas las características técnicas y prestaciones indicadas en este catálogo se incluyen de manera indicativa. No pueden garantizarse los mismos valores de prestaciones, al depender de las circunstancias de la prueba y estado de la embarcación. Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Las embarcaciones mostradas en este catálogo incluyen equipamiento opcional, que implica un sobrecoste, y accesorios no incluidos en lista de equipamiento posible, colocados de manera ilustrativa. Consultar con el distribuidor Rodman todas las características de la embarcación. Este catálogo no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros.
Fecha de impresión, Agosto 2023.

*All the technical characteristics and specifications indicated in this catalogue are included as an indication. Identical specifications are not guaranteed, as these depend on the results of trials and the conditions of the boat. Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. The boats illustrated in this catalogue include optional features, which represent additional costs, and accessories that are not included in the list of possible features, which have been added as an illustration. Consult your Rodman distributor for the full characteristics of the boat. This catalogue does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.
Printed August 2023.*

Toutes les caractéristiques techniques et performances indiquées dans ce catalogue sont publiées à titre indicatif. On ne peut pas garantir les mêmes valeurs de performance, car cela dépend des circonstances de l'essai de la mer et de l'état du bateau. Rodman Polyships, SAU, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Certaines photos des bateaux peuvent présenter des équipements optionnels ce qui entraîne un surcoût ainsi que quelques accessoires qui ne sont pas disponibles dans la liste des équipements possibles et que sont utilisés exclusivement comme une décoration. Consultez votre revendeur Rodman toutes les caractéristiques du bateau. Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, SAU et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, SAU, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.
Imprimé en Août 2023.



www.rodman.es