

Rodman
SPIRIT

REDESCUBRE EL MAR - REDISCOVER THE SEA

31'
HT
INBOARD

31'
OPEN
INBOARD

31'
HT
OUTBOARD


31'
OPEN
OUTBOARD

42'
COUPÉ

42'
FLY

31'

OPEN
INBOARD



Características Técnicas

Categoría de diseño	B/C
Número máximo de personas	8/10
Eslora total	9,48 m
Eslora de casco	7,95 m
Manga	3,36 m
Calado	0,62 m
Desplazamiento	5,9 toneladas (opción monomotor) 6,3 toneladas (opción bimotores)
Capacidad Combustible	450 L
Capacidad Agua Dulce	110 L
Capacidad Aguas Negras	61 L
Motorización	1x320 CV desde 2x170 CV a 2x220 CV

Technical Data

<i>Design category</i>	<i>B/C</i>
<i>Max. number of persons onboard</i>	<i>8/10</i>
<i>Overall Length</i>	<i>9.48 m</i>
<i>Hull Length</i>	<i>7.95 m</i>
<i>Total Beam</i>	<i>3.36 m</i>
<i>Draft</i>	<i>0.62 m</i>
<i>Displacement</i>	<i>5.9 tonnes (single engine) 6.3 tonnes (double engine)</i>
<i>Fuel Tank capacity</i>	<i>450 L</i>
<i>Water Tank capacity</i>	<i>110 L</i>
<i>Black water capacity</i>	<i>61 L</i>
<i>Engines</i>	<i>1x320 HP from 2x170 HP to 2x220 HP</i>

Caractéristiques techniques

<i>Catégorie design</i>	<i>B/C</i>
<i>Numéro maximale de personnes</i>	<i>8/10</i>
<i>Longueur totale</i>	<i>9,48 m</i>
<i>Longueur de la coque</i>	<i>7,95 m</i>
<i>Largeur</i>	<i>3,36 m</i>
<i>Tirant d'eau</i>	<i>0,62 m</i>
<i>Déplacement</i>	<i>5,9 tonnes (option monomoteur) 6,3 tonnes (option bimoteur)</i>
<i>Capacité de combustible</i>	<i>450 L</i>
<i>Capacité d'eau douce</i>	<i>110 L</i>
<i>Capacité d'eaux noires</i>	<i>61 L</i>
<i>Moteur</i>	<i>de 1x320 CV de 2x170CV à 2x220 CV</i>



Equipamiento Estándar

1. Casco y Cubierta

6 Bits de acero inoxidable 316
Cintón de aluminio con goma PVC
Púlpito, asideros y barandillado de acero inoxidable pulido
Parabrisas frontales y laterales de vidrio templado
Ventanas laterales en el casco con portillos integrados

2. Bañera

Asientos de poliéster tapizados, para 6 personas, en bañera deslizantes, que ofrecen tres configuraciones diferentes
Escalera de baño integrada en plataforma
Ducha en bañera
Plataforma de baño en poliéster con acabado antideslizante
Tapas de acceso al local del servo y cámara de máquinas
Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante

3. Dinette

4 puntos de luz instalados en el arco radar
Cajones para estiba bajo sofá
Mesa abatible y regulable en altura, en dimensión y disponible para el exterior
Sofá en L tapizado con tejido para exterior
Grill vitrocerámico
Encimera en material sintético
Enchufe 220 V estanco
Fregadero de acero inoxidable con grifo abatible
Mueble de PRFV para exterior, con dos cajones y espacio para microondas y estiba

Sofá dinette convertible en solarium

Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante

4. Puesto Piloto Principal

Asiento piloto tapizado para exterior
Mueble bajo asiento piloto PRFV
Cuadro de mandos de PRFV
Mandos completos de motores y relojes
Volante en símil piel
Puerta escamoteable de acceso a cabinas con asidero y cerradura.

5. Camarote Principal

Armario con perchero y luz interior
Cama doble
Escotilla en techo
Espejo
Estanterías laterales
Iluminación general LED
Paredes en poliéster con acabado gel coat
Cortinas laterales
2 Portillos integrados en ventanas laterales
Puerta de acceso
Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta
Tambucho para estiba en interior cama
Techo en poliéster con inserciones de tapizado

6. Baño

Accesorios de baño completos
Cortina de ducha
Espejo
Grifería monomando con ducha
Iluminación general LED
Mueble con lavabo sobre encimera
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo practicable integrado en ventana lateral
Suelo en poliéster con acabado antideslizante
WC marino

7. Camarote de Babor

Armario para estiba
Espacio en interior de litera
Iluminación general LED
Litera – Sofá con respaldo lateral tapizada
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo practicable integrado en ventana lateral
Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta

8. Cámara de máquinas

Baterías de servicio
Cuadros eléctricos
Extractores
Motores principales con reductoras, ejes y bocinas
Tanque de combustible

9. Local del Servo

Cilindro de dirección hidráulica
Salida de escapes
Espacio de estiba

10. Sistemas de la embarcación

Sistema de circulación de agua salada:
Los motores principales dispondrán de líneas de refrigeración por agua salada independientes
Sistema de achique:
4 bombas de achique sumergibles con alarma y accionamiento automático y sus redundantes
1 bomba de achique manual en cámara de máquinas
Sistema de imbornales en la zona de acumulación de agua en bañera
Sistema de combustible:
1 Tanque de combustible de aluminio de 450 L
Sistema de agua dulce:
1 tanque de agua dulce material sintético 110 L
Grupo de presión con capacidad de 12,5 L/min
Sistema de descarga de aguas negras:
Tanque de 61 L con filtro antiolor
Bomba trituradora de descarga
Sistema de Ventilación de Cámara de Máquinas:
Aspiración natural
Extracción forzada con 2 extractores
Sistema de Escapes:
Escapes húmedos para los motores principales
Sistema de Gobierno:
Central hidráulica
Sistema Contraincendios:
2 extintores portátiles de polvo seco de 2 kg
1 extintor FE25 en cámara de máquinas

Sistema de protección catódica:
2 ánodos de sacrificio de 1,3 kg (monomotor) o 3,6 kg (bimotor)

11. Equipo de Navegación y Comunicaciones

Compás magnético en puesto piloto

12. Electricidad

1 Batería de arranque de 140 AH
1 Baterías servicios de 140 Ah
Cuadro principal de 12 V
Luces interiores
Luces de Navegación
Toma de muelle 220 V

13. Documentación

Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora
Declaración de conformidad del fabricante
Manual del Armador de la embarcación
Manuales de los distintos equipos instalados a bordo

14. Varios

Maletín para documentación

Principales Equipos Opcionales

Agua caliente refrig. motores
Antena ufo, toma tv y enchufe
Batería servicios suplementaria
Bomba baldeo 12V
Cargador de baterías
Casco completo color
Cierres tapas bañera con llaves
Climatización 16.000 BTU's
Colchoneta Solarium proa
Cortacabos
Enchufe 220 V interior
Enchufe 12V tipo mechero
Equipo de amarre y fondeo
Estore escotilla proa con foscurit
Flaps
Luces casco color
Frigorífico integrado en mueble
65 L
Generador Paguro 4000
Hélice de Proa
Lona Cierre bañera
Lonas exteriores en ventanas frontales y laterales
Microondas 12 V
Molinete 1000 W
Madera de teka en bañera y plataforma de baño
Madera de teka en dinette y puesto piloto
Molinete con mando a distancia
Pack Electrónica
Patente 5 manos
Proyector con mando a distancia
Radio CD
Símil madera teka en dinette y puesto piloto
Símil madera de teka en bañera y plataforma de baño
Sistema agua caliente con calentador
Toldo cierre popa versión Open
Toldosol completo dinette
Toldosol bañera y cierre
Toma muelle agua dulce
WC eléctrico

Standard Equipment:

1. Hull and deck

6 stainless steel 316 cleats
Aluminium and PVC Rubbing strip
Stainless steel handrails, handholds and pulpit
Tempered-glass front windscreen
Hull windows with integrated portholes

1. Cockpit

Multi position upholstered GRP seating in cockpit for 6 persons.
Bathing ladder integrated into bathing platform
Cockpit shower
Bathing platform in non –slip fibreglass
Steering and engine compartment stowage area
Non-slip fibreglass floor

2. Dinette

Dinette Sofa convertible into sunbathing Area
4 spot lighting on radar arch
Multi Purpose height-adjustable table available for outside
Water resistant synthetic furniture
Upholstered outdoor fabric
L-shaped sofa with stowage lockers
Non-slip fibreglass floor
Stainless steel sink
Glass-ceramic grill
Worktop in synthetic material
220 V internal socket

3. Main helm position

Upholstered outdoor fabric helm seat
Sliding door to the cabin
Stowage under helm seat
Full set of engine controls and gauges
Similar leather effect steering wheel

4. Main Cabin

Wood cupboard with clothes hanging
Double berth
Side curtains
Opening Skylight Hatch
Mirror
Side shelving
General LED lighting
Fibreglass sides with 2 opening portholes
Entrance door
Carpeted fibreglass floors
Stowage lockers under berth
Fibreglass ceilings with upholstery

5. Bathroom

Complete set of bathroom accessories
Shower curtain
Mirror
Monoblock mixer with shower
General LED lighting
Furniture
Washbasin
Fibreglass sides and ceiling
Opening porthole integrated in side window
Marine WC

6. Portside cabin

Stowage cupboard with door
Stowage locker inside bunk
General LED lighting
Bunk – Sofa with upholstered side shelving, Fibreglass sides and ceiling
Opening porthole integrated in side window
Carpeted fibreglass floors

7. Engine compartment

Service batteries
Battery charger
Electric Switch Panels
Extractor fans
Main engines and gearbox, stern tubes and stuffing boxes
Fuel tank

8. Steering compartment

Hydraulic steering ram
Exhaust outlets
Stowage space

9. Vessel systems

Seawater circulation system :
Independent cooling pipes for main engines
Bailing system:
4 submersible pumps automatically activated, with alarm and their redundant
1 manual bilge pump in engine compartment
Cockpit drainage system
Fuel System:
1 x 450 L capacity aluminium fuel tank

Freshwater system:
1 x 110 L Freshwater tank
12 L/min electric 12v freshwater pump
Black water discharge system:
61 L Holding Tank with anti-odour filter
12v Electric macerator/ discharge pump
Engine room ventilation system:
Natural ventilation
Forced ventilation via 2 extractor fans
Exhaust system:
Wet silenced exhaust pipes from main engines
Steering system:
Hydraulic system
Fire protection system:
1 portable 2kg dry-powder extinguisher
1 FE25 Fire extinguisher in engine compartment
Cathode protection system:
2 sacrificial anodes 1,3 kg (single engine) or 3,6 kg (twin engine)

10. Communications and navigation equipment

Compass at helm position

11. Electrics:

1 x 140 AH starter battery
1 x 140 AH service battery
12 V main panel
Interior lighting
Navigation lighting
220 V shore power System

11. Documentation

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer’s Declaration of Conformity
Owner’s Manual
Manuals for each item of equipment installed onboard

12. Miscellaneous

Documentation case

Optional Equipment:

12 V electric wash down pump
12 V/60 A battery charger
Sunbathing Cushions
Rope-cutters
220 V internal socket
Mooring and anchoring equipment
Trim Tabs
Galley Fridge (65 L) integrated into unit

Bow Thruster

Bimini canvas at dinette

Bimini canvas at cockpit with closure

Canvas for external windows

Cockpit Canvas Enclosure

Microwave oven

1000 W windlass

Teakwood in cockpit and bathing platform

Teakwood on dinette floor

Synthetic teak in cockpit and bathing platform

Synthetic teak on dinette floor (Flexiteak)

Electronic Navigation Pack

Remote-controlled searchlight

Hot water system with immersion/engine heating

Fresh water shore intake point

Electric WC

Audio Equipment with internal and external loudspeakers

^[1] Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones.

^[2] Este documento no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros. Fecha de impresión Octubre 2022

^[3] Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties. Printed October 2022



Todas las características técnicas y prestaciones indicadas en este catálogo se incluyen de manera indicativa. No pueden garantizarse los mismos valores de prestaciones, al depender de las circunstancias de la prueba y estado de la embarcación. Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Las embarcaciones mostradas en este catálogo incluyen equipamiento opcional, que implica un sobrecoste, y accesorios no incluidos en lista de equipamiento posible, colocados de manera ilustrativa. Consultar con el distribuidor Rodman todas las características de la embarcación. Este catálogo no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros.

Fecha de impresión Octubre 2022.

All the technical characteristics and specifications indicated in this catalogue are included as an indication. Identical specifications are not guaranteed, as these depend on the results of trials and the conditions of the boat. Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. The boats illustrated in this catalogue include optional features, which represent additional costs, and accessories that are not included in the list of possible features, which have been added as an illustration. Consult your Rodman distributor for the full characteristics of the boat. This catalogue does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.

Printed October 2022.

Toutes les caractéristiques techniques et performances indiquées dans ce catalogue sont publiées à titre indicatif.

On ne peut pas garantir les mêmes valeurs de performance, car cela dépend des circonstances de l'essai de la mer et de l'état du bateau. Rodman Polyships, SAU, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Certaines photos des bateaux peuvent présenter des équipements optionnels ce qui entraîne un surcoût ainsi que quelques accessoires qui ne sont pas disponibles dans la liste des équipements possibles et que sont utilisés exclusivement comme une décoration. Consultez votre revendeur Rodman toutes les caractéristiques du bateau.

Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, SAU et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, SAU, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.

Date d'impression Octobre 2022.